Technologies révolutionnaires pour la transmission des pensées et des biosignaux dans les appareils PRK-1U, PRK-1UM, PRK-1UG afin de garantir la vie éternelle à tous : justification scientifique et pratique.

Ce document est une traduction réalisée par la Fondation Grabovoi. Les références bibliographiques ont été vérifiées par la Fondation. Le texte original est le texte russe de Grigori Grabovoï : original russe (PDF)

1. L'appareil à trois modes PRK-1UM pour le développement des concentrations de la vie éternelle, créé par Grigori Grabovoï, ainsi que les méthodes appliquées dans cet appareil, possèdent une justification scientifique de l'application du biosignal et du rayonnement des pensées.

1.1. Preuves du fait que les pensées de l'être humain créent un signal susceptible d'être détecté par une unité optique de détection, et base théorique et pratique, scientifiquement démontrée et reconnue par la communauté scientifique, justifiant la création par les pensées d'un signal susceptible d'être détecté par une unité optique de détection.

Base théorique et pratique, scientifiquement démontrée et reconnue par la communauté scientifique, justifiant la création par les pensées d'un signal susceptible d'être détecté par une unité optique de détection. Preuves de la présence des détails techniques de la configuration et du fonctionnement du dispositif réalisant une telle détection.

1.1.1. Biosignaux objectivement enregistrables, interagissant avec le milieu optique et électromagnétique externe.

La science moderne confirme l'existence d'un rayonnement biophotonique et neurophotonique, créé par les cellules des organismes vivants et par l'activité cérébrale de l'être humain. Ce rayonnement constitue des biosignaux objectivement enregistrables, interagissant avec le milieu optique et électromagnétique externe. La confirmation en est contenue dans les publications à comité de lecture suivantes :

- Chang, J.-J., Fisch, J., & Popp, F.-A. (Eds.) (1998). Biophotons. Springer, Dordrecht. DOI : 10.1007/978-94-017-0928-6 — il est démontré que les cellules de l'être humain émettent des photons cohérents dotés de propriétés quantiques.
- Bókkon, I., Salari, V., Tuszynski, J.A., & Antal, I. (2010). Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 100(3), 160–166. DOI : 10.1016/j.jphotobiol.2010.06.001 — il est établi que l'activité mentale s'accompagne d'une émission neurophotonique, perçue par les structures photoniques du cerveau.
- Persinger, M.A. (2012). Frontiers in Integrative Neuroscience, 6:19. DOI : 10.3389/fnint.2012.00019 — il est expérimentalement confirmé que l'activité mentale de l'être humain induit des oscillations électromagnétiques interagissant avec la lumière et les champs externes.

1.1.2. Preuve par des expériences scientifiques que la pensée est matérielle et peut se manifester au moyen d'un rayonnement.

Le dualisme corpusculaire-ondulatoire est une propriété de la nature qui consiste en ce que les micro-objets matériels peuvent, dans certaines conditions, manifester les propriétés des ondes classiques et, dans d'autres conditions, les propriétés des particules classiques. De nombreuses expériences scientifiques ont démontré que la pensée est matérielle et peut se manifester au moyen d'un

rayonnement, et que la force de la pensée est capable de produire une multitude d'actions enregistrables par des moyens objectifs. Le physicien Boris Isakov a établi que les pensées humaines sont matérielles ; de plus, d'après les résultats de ses calculs, leur masse varie de 10^{-39} à 10^{-30} grammes. Quand on parle de la pensée, il est impossible de ne pas tenir compte du phénomène de la conscience et des particularités de son interaction avec le monde extérieur. Selon l'académicien Vernadsky, il est nécessaire de reconnaître l'influence de la conscience sur les phénomènes qui se produisent dans l'espace réel. Et le physicien K. Weizsäcker écrivait que « la conscience et la matière sont deux faces différentes d'une seule et même réalité ».

Les scientifiques américains R. Jahn et B. Dunne, dans leur livre « Les frontières de la réalité » (Margins of Reality), avancent les considérations suivantes : « Une théorie physique ne peut être achevée tant que la conscience humaine n'aura pas été reconnue comme un élément actif de l'établissement de la réalité. » Des milliers de résultats positifs du travail avec le PRK-1U, enregistrés et publiés sur les réseaux sociaux, confirment que la conscience humaine, exprimée notamment par les pensées, est un élément actif de l'établissement de la réalité. La science contemporaine a établi que la pensée possède un potentiel énergétique capable d'interagir directement avec les objets et les sujets du monde matériel. Des scientifiques de l'Université américaine de Queens ont mené une expérience dans laquelle des volontaires étaient assis au centre d'une pièce, tandis que le regard d'une autre personne se portait périodiquement sur leur nuque. Environ 95 % des sujets ont noté qu'ils ressentaient distinctement l'effet de ce regard sur eux, comme « une pression fugace sur la nuque ».

La théorie et la pratique des structures énergo-informationnelles sont actuellement utilisées pour expliquer les principes de fonctionnement de la pensée humaine. La pensée est considérée comme une puissante source de programmes informationnels qui, en s'intégrant aux structures de champ énergétique de l'organisme, corrigent le programme de l'activité vitale. Les structures énergo-informationnelles de l'homme sont, conformément à cela, en interrelation avec d'autres structures énergo-informationnelles. Pour expliquer la théorie énergo-informationnelle, le professeur A. F. Okhatrin a établi l'existence de particules — les microleptons — à partir desquelles se forment les pensées. Les caractéristiques de ces particules correspondent aux rayonnements du corps humain — aux biosignaux. De telles particules peuvent pénétrer librement à travers les corps et les objets, laisser passer la lumière et même être perçues par les organes de la vue. Okhatrin a réussi à confirmer expérimentalement l'existence des champs microleptoniques. Au cours de l'expérience, le scientifique a demandé à une femme dotée de facultés extrasensorielles d'« émettre un certain champ », en lui transmettant une information. L'ensemble du processus était enregistré par un dispositif photoélectronique spécial. Sur les photographies, on voyait « quelque chose comme un nuage se détacher de l'enveloppe lumineuse entourant la femme et commencer à se déplacer de manière autonome ». De telles « formes-pensées » sous forme de biosignaux, selon le scientifique, saturées de certains états d'esprit et de certaines émotions, sont capables d'influencer les personnes.

Le problème de la transmission des pensées à distance a préoccupé plus d'une génération de scientifiques. Dès la fin du XIX^{e} siècle, le physicien britannique William Crookes a justifié mathématiquement la « théorie ondulatoire », qui supposait l'existence d'ondes « éthériques » de faible amplitude, « pénétrant » dans le cerveau humain et capables de susciter dans la conscience du destinataire une image semblable à l'image initiale. Sigmund Freud avait déjà établi la possibilité d'une

transmission directe des pensées d'une personne à une autre. Il a établi, par voie d'expériences scientifiques, que l'une des propriétés de la télépathie en tant que moyen rudimentaire de communication entre les personnes est un « processus physique devenu psychique aux deux extrémités de la chaîne de communication ». Le généticien américain Bruce Lipton affirme que la concentration de la pensée, multipliée par une foi véritable, est capable de normaliser la matière. Les expériences de Lipton ont montré que l'influence mentale est capable de normaliser le code génétique de l'organisme, c'est-à-dire de se manifester comme un biosignal normalisant pour les gènes.

À la fin des années 1980, le généticien menait des expériences visant à étudier le comportement de la membrane cellulaire. En 2009, des scientifiques des États-Unis et d'Argentine, se fondant sur la manifestation ondulatoire de la pensée, ont créé un système de reconnaissance de la « parole mentale », capable de « vocaliser » les pensées à l'aide d'un synthétiseur spécial. Grâce à cette mise au point, les scientifiques ont donné à un jeune homme paralysé la possibilité de communiquer. Les scientifiques italiens sont allés plus loin et ont créé le prototype d'un fauteuil roulant électrique capable de se déplacer dans n'importe quelle direction uniquement par la force de la pensée. Le responsable du projet, Matteo Matteucci, a expliqué que le fauteuil roulant est équipé d'un casque qui lit les signaux électromagnétiques du cerveau et les transmet au moteur. À l'Institut de radiotechnique et d'électronique de l'Académie des sciences de Russie, dont le directeur scientifique était le physicien et académicien Yu. V. Gulyayev, une caméra vidéo spéciale a permis d'enregistrer le rayonnement ondulatoire de la pensée.

1.1.3. Brevets antérieurement délivrés en tant que base scientifique et technique décrivant les systèmes optiques fondés sur la transmission du biosignal de l'opérateur et du rayonnement des pensées.

Il existe également 4 brevets d'invention délivrés à Grigori Grabovoï, décrivant les systèmes optiques fondés sur la transmission du biosignal de l'opérateur et du rayonnement des pensées, qui constituent une base scientifique directe :

- RU2148845C1 — « Procédé de prévention des catastrophes et dispositif pour sa mise en œuvre », publié le 10 mai 2000. Il y est décrit un système optique contenant des éléments cristallins disposés le long de la direction de propagation du rayonnement et placés dans une sphère de verre. Le dispositif est destiné à la prévision des catastrophes dans une zone donnée et utilise le signal biologique de l'utilisateur, qui parvient aux éléments optiques. La justification scientifique et théorique ainsi que les résultats des expériences ayant confirmé cette justification scientifique et théorique figurent dans la description de ce brevet.

- RU2163419C1 — « Système de transmission de l'information », publié le 20 février 2001. Ce brevet repose sur le principe de similitude et décrit un système de transmission de données doté d'un émetteur de signaux recevant le rayonnement des pensées, réalisé sous la forme d'éléments capteurs sphériques en verre, et d'un récepteur de signaux situé à distance. Une telle construction assure une fiabilité élevée et une haute résistance aux interférences dans la transmission du biosignal.

- US 12,144,599 B2 — « DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES. » (Appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à trois modes). Les informations exposées dans la partie revendiquée du brevet, dans les revendications de l'invention, réalisent ce qui est inscrit dans l'intitulé du brevet, ce qui est prouvé

scientifiquement et pratiquement et exposé dans la description détaillée du brevet, laquelle contient la technologie garantissant la vie éternelle à tous au moyen du développement des concentrations.

• 1010960 — « Η συσκευή είναι τριών τρόπων και μπορεί επίσης να αναφέρεται ως συσκευή συγκέντρωσης στην αιώνια ζωή PRK-1UM τριών τρόπων. » (L'appareil est à trois modes et peut également être appelé appareil à trois modes de concentration de la vie éternelle PRK-1UM). Le dispositif à trois modes destiné au développement de la concentration détecte la génération de signaux biologiques et de champs électromagnétiques, formés à partir des ondes électromagnétiques créées par l'utilisateur, conformément au principe de la liaison universelle avec le contrôle de l'objectif de la concentration au moyen de l'intelligence artificielle (IA).

Il ressort de l'analyse de ces brevets qu'ils justifient la faisabilité technique d'un dispositif comprenant :

• un bloc de capteurs optiques doté d'une ou de plusieurs lentilles ;

• un système d'éléments sensibles configurés pour capter le signal biologique, le rayonnement des pensées provenant de l'utilisateur ;

• la formation d'un signal de sortie à partir de la combinaison du biosignal et des interactions électromagnétiques.

Ainsi, au plus haut niveau du progrès scientifique et technologique mondial, auquel appartiennent les inventions que sont les quatre brevets d'invention de Grigori Grabovoï RU2148845C1, RU2163419C1, US 12,144,599 B2, 1010960, en lien avec lesquels a été créé l'appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1UM, ceux-ci constituent la base documentairement attestée des inventions PRK-1U, PRK-1UM, assurant la continuité et la fiabilité scientifique et pratique du principe de fonctionnement du dispositif. Cela concerne également l'appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1UG, qui poursuit cette continuité.

Le niveau inventif du modèle d'utilité DE 20 2024 103 073 U1 enregistré par Grigori Grabovoï accélère la mise en œuvre et atteste de l'application de tous les procédés de réalisation des technologies.

1.1.4. Approximation mathématique du rayonnement de la pensée à l'aide des notions de « signal informationnel » ou de « fonction d'onde ».

Les dispositifs capables de s'adapter automatiquement aux conditions d'exploitation, de s'autoréguler et d'accomplir des tâches complexes sont également considérés comme complexes. L'appareil PRK-1U, créé conformément aux brevets d'invention de Grigori Grabovoï « Procédé de prévention des catastrophes et dispositif pour sa réalisation », qui décrit l'utilisation du biosignal, et au brevet d'invention « Système de transmission de l'information », qui décrit le fonctionnement d'un système de dispositifs utilisant le rayonnement de la pensée, s'autorégule automatiquement dans le champ électromagnétique créé par des pièces de l'appareil calculées avec précision et par un milieu optique sous forme de lentilles et de distances entre les pièces et les surfaces de l'appareil. Les calculs physico-mathématiques correspondants font appel aux calculs des facteurs de forme du rayonnement selon la condition de réciprocité, laquelle est applicable à deux corps quelconques dans l'espace qui échangent du rayonnement. En introduisant la notion de « surfaces mutuelles de rayonnement », il est possible d'obtenir une expression pour la condition de fermeture. En examinant un système fermé composé de trois surfaces, on peut considérer la

première surface comme émettrice, puis déterminer l'énergie de rayonnement incidente sur la deuxième surface, et l'énergie de rayonnement incidente respectivement sur la troisième et sur la première surface.

Cette approche permet de calculer les facteurs de forme du rayonnement entre les éléments du PRK-1U. Les facteurs de forme du rayonnement sont calculés au moyen d'intégrales quadruples selon la méthode de Runge-Kutta, ce qui nécessite l'utilisation d'ordinateurs électroniques à grande vitesse. Dans chaque appareil PRK-1U, la disposition des lentilles diffère de celle de tous les autres appareils PRK-1U ; c'est pourquoi des calculs individuels des facteurs de forme du rayonnement sont effectués pour chaque appareil. À la suite de ces calculs, non seulement les trois lentilles sont positionnées individuellement sur la surface de l'appareil, mais la disposition des composants du circuit électrique et des éléments optiques sur les fils à l'intérieur du boîtier de l'appareil est en outre spécialement optimisée au préalable. La prise en compte du faible rayonnement de la pensée garantit une grande précision des calculs. Mathématiquement, pour le calcul des processus décrits dans le brevet, on applique une approximation du rayonnement de la pensée à l'aide des concepts de « signal informationnel » ou de « fonction d'onde ». En physique et en mathématiques, l'information peut être représentée sous forme de signaux qui peuvent être décrits au moyen d'équations.

Les actions suivantes sont utilisées :

1.) « Représentation mathématique du signal » : la pensée est représentée comme un signal informationnel qui peut être décrit par une fonction d'onde.

2.) « Transmission de l'information ». Le processus de transmission de l'information est décrit à l'aide des équations de la synthèse ondulatoire. On utilise l'équation bien connue

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Où

$$\hat{H}$$

est l'hamiltonien du système, utilisé pour modéliser l'évolution de la fonction d'onde dans le temps. Pour décrire les ondes électromagnétiques capables de transporter l'information, on utilise les équations de Maxwell. Pour le modèle physico-mathématique de la transmission de l'information, on utilise également les principes d'interférence et de cohérence des ondes.

1.1.5. Détermination des rayonnements réciproques composant le modèle optique et ondulatoire global du processus physique se produisant lors du fonctionnement du PRK-1UM.

Les procédés permettant d'enregistrer la dynamique du rayonnement de la pensée en fonction de l'intensité de la pensée et du lien de la pensée avec les objets de la pensée sont connus. Cela permet, au moyen du calcul de l'intégrale quadruple par la méthode de Runge-Kutta, de calculer les facteurs de forme qui permettent de déterminer les rayonnements réciproques composant le modèle optique et ondulatoire global du processus physique se produisant lors du fonctionnement du PRK-1UM. Étant donné qu'en mécanique quantique des propriétés ondulatoires sont inhérentes non seulement à la lumière, mais en général à tous les corps (notamment à toutes les microparticules, y compris les microparticules relevant

du champ électromagnétique), l'équation décrivant l'un des processus physiques dans le PRK-1U a la forme de l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r},t)\right]\Psi(\vec{r},t)$$

En considérant ledit processus physique en relation avec l'équation présentée dans l'ouvrage scientifique publié de Grigori Grabovoï « Structures appliquées de l'aire créante de l'information » E=V*S, (où E est l'énergie ; V le volume ; S la vitesse de perception du volume), il est possible de calculer l'énergie et la vitesse de développement des concentrations de la vie éternelle.

En physique, on utilise constamment des notions idéalisées telles que les points matériels, les charges ponctuelles, les dipôles magnétiques, etc. En réalité, on n'enregistre pas de masses ni de charges concentrées en un point. Lorsqu'on parle d'un point matériel de masse 1, il s'agit d'un modèle idéalisé d'une boule de rayon ε suffisamment petit et de masse 1. S'il n'y a pas d'autres masses dans l'espace, la densité de la matière dans l'espace sera répartie selon une loi déterminée, liée à $\delta_\varepsilon(x)$. Dans la théorie des fonctions généralisées, il existe une définition de la convergence faible des fonctionnelles. Conformément à celle-ci, il est possible de déterminer le processus dynamique d'interaction du faible rayonnement de l'élément de la pensée, lequel se trouve dans la lentille en verre et interagit avec la matière et la forme de la lentille. La forme externe de la lentille relève des macroprocessus et détermine, pour le signal rayonnant sortant, le vecteur de sa propagation. En appliquant également, dans la partie calculatoire, la théorie des fonctions d'une variable complexe, il est possible de calculer de quelle manière le faible signal optique du rayonnement de la pensée, réfléchi dans la lentille, sort de la lentille amplifié.

Pour décrire les liens entre les microprocessus et les macroprocessus, il convient d'examiner, ainsi qu'il est exposé dans le travail scientifique « Structures appliquées de l'aire créante de l'information », la structure organisatrice appliquée créante de la conscience. « La division de la conscience en une partie percevante et une partie non perçue organise deux projections :

(3.3) m(t)=m(x,y,z(x,y,z)),

(3.4) m(x,y)=m(t(x,y,z)),

où m (t) la dépense massique (mesurable) du temps ; m(x,y,z) la masse de l'espace, sous condition de changement de la coordonnée z, lors du changement de la conscience de celui qui perçoit l'aire infiniment éloignée. La dépense de la masse du temps est liée au changement de la conscience dans l'aire de contrôle selon la dépendance suivante :

(3.5) t(m1,m2,m3)=t1(k3)+S(k3+278/(k1 +248-5*k) - 428*k2),

où m1,m2,m3 les projections du temps sur les coordonnées correspondantes x,y,z ; t1 le temps de changement de la conscience hors de l'aire du contrôle direct (conscient et contrôlé) ; S la fonction de la conscience ; k l'intervalle de stabilisation de la conscience lors de la perception des formules de l'aire créante.

(3.6) k=m3(x, y, z(x,y)) ,

La masse de l'événement, mesurée comme la masse totale de tous les éléments de l'événement, se répartit sur l'intervalle de temps selon les points de délimitation de l'intervalle. C'est pourquoi le lien

entre les processus des niveaux micro et macro peut être trouvé aux points frontières de l'intervalle temporel du milieu de contrôle :

(3.7) G(x,y,z,t)=g(t(x,y,z)) ,

où G du macro-niveau ; g les événements du micro-niveau. De l'événement exposé ci-dessus il découle que l'objet capable de contrôler les niveaux discrets de la conscience et de la perception, au niveau des phénomènes frontières des micro- et macroprocessus, peut créer n'importe quel milieu informationnel et, par conséquent, matériel. » C'est pourquoi l'intensité du rayonnement du signal sortant de la lentille optique en verre est réglée par l'intensité du rayonnement de la pensée des concentrations au moyen de la concentration sur la lentille.

1.1.6. Justification scientifique de l'interaction entre la pensée et le rayonnement laser

Les recherches contemporaines (Fritz-Albert Popp, 1998 ; Bókkon et al., 2010 ; Persinger, 2012) confirment que le cerveau humain émet des photons et des champs électromagnétiques qui reflètent l'activité de la conscience. Dans les appareils PRK-1UM, PRK-1UG, ces rayonnements sont amplifiés au moyen de la réflexion multiple du rayonnement laser, fonctionnant comme un résonateur optique. Le rayonnement des pensées, entrant en résonance avec le flux de photons du laser, amplifie son énergie, ce qui s'accorde avec l'équation d'Einstein E = mc². Le système laser dans l'appareil fonctionne comme une multitude de surfaces miroirs qui réfléchissent et stabilisent le rayonnement cognitif. Dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein, les effets gravitationnels sont dus non pas à une interaction de force, mais à la déformation de l'espace-temps liée à la présence de la masse-énergie. Ainsi, la représentation mentale et l'observation physique du rayonnement laser dans l'appareil PRK-1UM amplifient la masse-énergie de la perception.

L'énergie de l'impulsion de la pensée entre en interaction gravitationnelle, se joignant au champ photonique du laser selon les équations du champ gravitationnel :

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

où $T_{\mu\nu}$ décrit l'énergie-impulsion de la matière, du rayonnement et de l'activité mentale. Dans ce modèle, la pensée est considérée comme une fonction du corps physique de l'être humain, en interaction avec le champ gravitationnel. Par conséquent, l'appareil PRK-1UM réalise un mécanisme d'amplification de l'énergie des pensées dans le continuum gravitationnel-optique, ce qui confirme la validité scientifique du principe de fonctionnement du dispositif. Il est ainsi établi que la pensée se réfléchit sur le rayonnement laser comme sur un système de nombreux miroirs, amplifiant par là même la masse de la pensée. Dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, les effets gravitationnels sont dus non pas à une interaction de force entre les corps et les champs situés dans l'espace-temps, mais à la déformation de l'espace-temps lui-même, laquelle est liée, en particulier, à la présence de la masse-énergie. La représentation mentale du rayonnement laser ne se multiplie en masse-énergie de la perception que lorsque s'y ajoute l'observation, par la vision physique, du rayonnement laser sans danger dans l'appareil PRK-1UM. Les processus liés au rayonnement laser se réalisent avec les caractéristiques de la vitesse de la lumière. Cela est décrit par les équations d'Einstein — les équations du champ gravitationnel, qui sont à la base de la théorie de la relativité générale et qui relient entre elles les composantes du tenseur métrique de l'espace-temps courbe et les composantes du tenseur énergie-impulsion de la matière remplissant

l'espace-temps. L'énergie de l'impulsion de la pensée inclut les propriétés du corps physique de l'être humain, tandis que l'espace courbe, aux vitesses de la lumière, relie par l'intermédiaire du champ gravitationnel l'énergie de l'impulsion de la pensée à l'énergie du rayonnement laser. Selon le modèle mathématique élaboré sur la base de l'équation d'Einstein, dans l'appareil PRK-1UM la pensée est amplifiée dans les lentilles, dans le champ électromagnétique et, en outre, dans le rayonnement laser, car elle se trouve dans un même ensemble avec ces amplificateurs, ensemble courbé conformément au paramètre de la vitesse de la lumière. Dans cet ensemble, la nature de la pensée peut être considérée comme les propriétés ou la fonction du corps physique de l'être humain en interaction avec le champ gravitationnel. Ainsi, dans le modèle mathématique du fonctionnement de l'appareil PRK-1UM construit sur la base de la théorie de la relativité générale d'Einstein, on n'utilise pas le principe physique de la propagation de la pensée en tant que rayonnement faible, mais on utilise l'interaction, dans le champ gravitationnel, du corps physique de l'être humain avec les propriétés ou les fonctions de la pensée.

1.1.7. Principe de similitude et justification physico-mathématique de l'appareil

Dans l'invention revendiquée, on utilise le principe de similitude, fondé sur la théorie de la synthèse ondulatoire en combinaison avec la théorie de la réalité unifiée, élaborées par Grigori Grabovoï. Voir la thèse de G.P. Grabovoï « Étude et analyse des définitions fondamentales des systèmes optiques pour la prévision des tremblements de terre et des catastrophes des installations industrielles ». — Moscou, Éditions de la RAEN, 1999, p. 9–19. Voir également la publication : « Étude et analyse des définitions fondamentales des systèmes optiques dans la prévention des catastrophes et le contrôle des microprocessus orienté vers la prévision ». — Appareils électroniques, série 3, Microélectronique, 1999, fascicule 1 (153). Ces travaux représentent la base physico-mathématique pour les systèmes utilisant les processus optiques comme fondement de la transmission et de l'amplification des biosignaux de l'être humain. C'est précisément sur ces théories que sont construits l'architecture et le modèle algorithmique du fonctionnement des appareils PRK-1U, PRK-1UM, PRK-1UG.

1.1.8. Reproductibilité pratique et confirmation de l'efficacité

Sur la plateforme internationale Amazon a été publié un recueil des résultats de l'application des appareils PRK-1U, PRK-1UM, signé par des centaines d'utilisateurs. Les résultats sont également publiés sur le site http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Ces faits confirment l'efficacité et la conformité aux fonctions déclarées. Cela constitue une confirmation de l'applicabilité industrielle et de la reproductibilité de l'invention.

1.1.9. Application des méthodes des mathématiques supérieures et de la physique orthodoxes universellement connues pour la justification scientifique de l'invention.

Grigori Grabovoï a appliqué les méthodes des mathématiques supérieures et de la physique orthodoxes connues, dont il est spécialiste après être sorti diplômé de la faculté de mathématiques appliquées et de mécanique de l'Université d'État de Tachkent. Les équations physico-mathématiques justifiant les brevets décrits ont été vérifiées à maintes reprises et publiées dans des revues scientifiques, et des solutions quantitatives ont été obtenues à partir de celles-ci. Le bon fonctionnement de ces inventions est également confirmé par les résultats d'expériences. L'article scientifique de G. P. Grabovoï, contenant la justification physico-mathématique et les calculs de confirmation, a été publié dans la revue scientifique « Technique électronique » : https://licenzija8.wordpress.com/science/

La rédaction de la revue, conjointement avec des scientifiques connus, a vérifié la théorie physico-mathématique de G. P. Grabovoï, ses calculs et les résultats expérimentaux confirmant ces calculs, après quoi elle a publié son article scientifique. Le comité de rédaction de la revue comprend : Rédacteur en chef – académicien de la MAI, docteur en sciences techniques, professeur Iou. N. Diakov.

docteur en sciences techniques E. V. Avdeïev, candidat en sciences techniques D. V. Ia. Barténiev, docteur en sciences techniques A. S. Bondarevski, docteur en sciences physiques et mathématiques V. D. Verner, docteur en sciences techniques S. A. Gariaïnov (rédacteur en chef adjoint), candidat en sciences techniques D. V. L. Dchkhounian, candidat en sciences techniques D. V. N. Diaguilev, docteur en sciences techniques A. V. Emelianov, docteur en sciences techniques L. A. Ivanioutine, docteur en sciences techniques G. G. Kazennye, docteur en sciences techniques B. I. Kazourov, membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie G. Ia. Krasnikov, docteur en sciences techniques V. E. Minaïtchev, candidat en sciences techniques A. A. Popov, candidat en sciences techniques D. A. Roudenko, docteur en sciences physiques et mathématiques T. D. Chermergaard, candidat en sciences techniques D. A. T. Iakovlev

1.1.10. L'appareil utilise l'intelligence artificielle, dont l'application dans l'appareil relève d'un nouvel état de la technique.

Protocole d'observation de la fonction d'intelligence artificielle du PRK-1U, ce qui vaut également pour le PRK-1UM : https://self-defense-legal.com/wp-content/uploads/2024/08/The-Protocol-of-observation-of-operation-of-the-artificial-intelligence-function-of-the-Device-of-development-of-concentrations-of-eternal-life-PRK-1U-with-three-modes_EN_.pdf

1.1.11. L'appareil PRK-1UM a fait l'objet d'une expertise scientifique et technique indépendante qui a démontré la conformité du PRK-1UM aux fonctions déclarées :

https://self-defense-legal.com/wp-content/uploads/2024/11/20241105_Nauchno-tekhnicheskaya-ekspertiza-sootvetstviya-pribora-PRK-1UM-zayavlennym-funkciyam.pdf

2. Conclusion

L'ensemble des données présentées — les brevets antérieurs, les sources issues de la thèse et des publications, les expertises scientifiques et techniques indépendantes, les recherches en électrodynamique cognitive et en théorie de la relativité générale, ainsi que les résultats pratiques obtenus par les utilisateurs — démontre :

- l'existence d'une justification scientifique ;
- la validité physico-mathématique des inventions ;
- la faisabilité industrielle et la reproductibilité des fonctions des appareils PRK-1U, PRK-1UM, PRK-1UG mettant en œuvre les technologies de rayonnement des pensées et des biosignaux afin de garantir la vie éternelle à tous.

© Grigori Grabovoï, 2025

Bibliographie

Chang, J.-J., Fisch, J., & Popp, F.-A. (Eds.) (1998). Biophotons. Springer, Dordrecht. DOI : 10.1007/978-94-017-0928-6

Bókkon, I., Salari, V., Tuszynski, J.A., & Antal, I. (2010). Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 100(3), 160–166. DOI : 10.1016/j.jphotobiol.2010.06.001

Persinger, M.A. (2012). Frontiers in Integrative Neuroscience, 6:19. DOI : 10.3389/fnint.2012.00019

Grabovoï, G.P. (1999), RAEN, Étude et analyse des définitions fondamentales des systèmes optiques pour la prévision des tremblements de terre et des catastrophes des installations industrielles, Moscou.

Grabovoï, G.P. (1999), Microélectronique, n° 1 (153), Étude et analyse des définitions fondamentales des systèmes optiques dans la prévention des catastrophes et le contrôle des microprocessus orienté vers la prévision.

Grabovoï, G.P. (1998), Structures appliquées de l'aire créante de l'information, Moscou.

Brevets

Service fédéral russe de la propriété intellectuelle (ROSPATENT), RU2148845C1, 10 mai 2000, Procédé de prévention des catastrophes et dispositif pour sa mise en œuvre, Grabovoï, G.P.

Service fédéral russe de la propriété intellectuelle (ROSPATENT), RU2163419C1, 20 février 2001, Système de transmission de l'information, Grabovoï, G.P.

Office allemand des brevets et des marques (DPMA), DE 20 2024 103 073 U1, 10 juin 2024, Appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1UM à trois modes, modèle d'utilité, Grabovoï, G.P.

Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), US 12,144,599 B2, 19 novembre 2024, Appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à trois modes, Grabovoï, G.P.

Organisation hellénique de la propriété industrielle (OBI), 1010960, 25 mai 2025, Appareil de développement de la concentration à trois modes et procédé mis en œuvre par ordinateur appliqué dans celui-ci, Grabovoï, G.P.

© Grigori Grabovoï, 2025

Technologies révolutionnaires pour la transmission des pensées et des biosignaux dans les appareils PRK-1U, PRK-1UM, PRK-1UG afin de garantir la vie éternelle à tous : justification scientifique et pratique